



PURCEE INDUSTRIAL POWER & CONTROLS

www.purceeindustrial.africa



Tableaux Électriques Pour Mines

Ces tableaux répondent à divers besoins du secteur minier.



Génie civil



Génie électrique



Génie mécanique



Fabrication

Présentation des démarreurs de pompe Purcee Industrial Power & Controls

Les démarreurs de pompe Purcee Industrial Power & Controls sont des dispositifs électriques conçus pour contrôler et protéger les pompes, garantissant un fonctionnement sûr et efficace dans les environnements industriels, miniers et commerciaux.

Démarreurs de Pompe Purcee



Description

Un démarreur de pompe est un appareil électrique utilisé pour contrôler et protéger les pompes dans les applications industrielles, minières et commerciales.

Il facilite le démarrage et l'arrêt sécurisés des moteurs électriques entraînant les pompes, prévenant ainsi tout dommage électrique ou mécanique.

Les démarreurs de pompe comprennent généralement des disjoncteurs, des contacteurs, des relais de surcharge et des mécanismes de protection pour assurer un fonctionnement fluide.

Type de tableau	Description du tableau	K8 Codes
Démarreurs de Pompes	Purcee Nouvelle Ère 30KW Démarreurs de Pompe DOL	P000091
	Purcee Nouvelle Ère 45KW Démarreurs de Pompe DOL	P000104
	Purcee Nouvelle Ère 90KW Démarreurs de Pompe DOL	P000084
	Purcee Nouvelle Ère 315KW Démarreurs de Pompe DOL	P000083

Clé	Description du tableau		
Nom du panneau / Taille(s)	30kW DOL Démarreurs de Pompe	45kW DOL Démarreurs de Pompe	315kW DOL Démarreurs de Pompe
Dimensions:	950Hx700Wx300D (mm)	950Hx700Wx300D (mm)	1150Hx800Wx300D (mm)
Ampérage :	40A & 60A	40A & 60A	250A
Tension nominale d'alimentation :	1000VAC	1000VAC	1000VAC
Tension du circuit de commande :	110VAC	110VAC	110VAC
Puissance de court-circuit :	12kA	12kA	12kA
Indice de protection (IP) :	IP55	IP55	IP55
Mécanisme de verrouillage :	Barre de verrouillage / Sans barre de verrouillage	Barre de verrouillage / Sans barre de verrouillage	Barre de verrouillage / Sans barre de verrouillage
Matériau du panneau :	1,6mm Acier doux	1,6mm Acier doux	1,6mm Acier doux
Couleur :	Blanc (Couleur Standard)	Blanc (Couleur Standard)	Blanc (Couleur Standard)
Type de montage :	Sur pied	Sur pied	Sur pied
Poids :	93,82kg	93,82kg	112kg

Présentation Des Démarreurs De Ventilateurs Purcee Industrial Power & Controls

Le démarreur de ventilateur de Purcee Industrial Power & Controls est un dispositif électrique qui contrôle et protège les moteurs entraînant des ventilateurs industriels et commerciaux.

Démarreurs de ventilateur Purcee



Description

Un démarreur de ventilateur est un dispositif de commande électrique conçu pour démarrer, arrêter et protéger les moteurs électriques qui entraînent des ventilateurs industriels et commerciaux.

Il garantit un fonctionnement fluide du moteur tout en prévenant les défauts électriques tels que les surcharges, les courts-circuits et les pertes de phase.

Type de tableau	Description du tableau	K8 Codes
Démarreurs de ventilateur	Purcee Nouvelle Ère 132KW Pulse Démarreurs de ventilateur 1000V	P000086
	Purcee Nouvelle Ère 110KW Pulse Démarreurs de ventilateur 1000V	P000087
	Purcee Nouvelle Ère 90kW Démarreurs de ventilateur	P000105
	Purcee Nouvelle Ère 90kW DOL	P000084
	Purcee Nouvelle Ère 75KW Démarreurs de ventilateur	P000088

Clé	Description du tableau
Nom du panneau / Taille(s)	90kW DOL Démarreurs de Pompe, 75kW Démarreurs de ventilateur, 90 Démarreurs de ventilateur, 110kW Démarreurs de ventilateur & 132kW Démarreurs de ventilateur.
Dimensions:	1050Hx750Wx300D (mm)
Ampérage :	80A, 800A, 80A & 200A
Tension nominale d'alimentation :	1000VAC
Tension du circuit de commande :	110VAC
Puissance de court-circuit :	12kA
Indice de protection (IP) :	IP55
Mécanisme de verrouillage :	Barre de verrouillage / Sans barre de verrouillage
Matériau du panneau :	1,6mm Acier doux
Couleur :	Blanc (Couleur Standard)
Type de montage :	Sur pied
Poids :	98,43kg



South Africa

Tél.: +27 11 702 3990

DRC Siège social

Tél.: +243 813 717 559

DRC Salle d'exposition

Tél.: +243 819 843 502

Envoyez-nous un message

E-mail: sales@purceepower.com

Présentation des Boite de Jonctions Électriques Purcee Industrial Power & Controls

La Boite de Jonctions électrique Purcee Industrial Power & Controls est une enceinte de protection qui abrite et sécurise les connexions électriques dans les installations industrielles et commerciales.

Boite de Jonctions Électrique Purcee



Description

Une Boite de Jonctions électrique est une enceinte protectrice utilisée dans les installations électriques industrielles et commerciales pour contenir et gérer les connexions, les jonctions et les terminaisons de câbles.

Conçues pour la durabilité et la sécurité, ces Boite de Jonctionss protègent les composants électriques contre les facteurs environnementaux tels que la poussière, l'humidité et les dommages mécaniques.

Les Boite de Jonctionss électriques sont généralement fabriquées à partir de matériaux robustes comme le métal ou du plastique de haute qualité. Elles sont essentielles pour maintenir un câblage organisé et sécurisé dans les secteurs minier, industriel et de la distribution d'énergie. Elles assurent des connexions électriques fiables tout en offrant un accès facile pour la maintenance et le dépannage.

Description du tableau	K8 Codes
Purcee Nouvelle Ère 60A Alimentation Boite de Jonctionss Électriques 1000V	P000093
Purcee Nouvelle Ère 80A Alimentation Boite de Jonctionss Électriques 1000V	P000094
Purcee Nouvelle Ère 100A Alimentation Boite de Jonctionss Électriques 1000V	P000075
Purcee Nouvelle Ère 160A Alimentation Boite de Jonctionss Électriques 1000V	P000092
Purcee Nouvelle Ère 250A Alimentation Boite de Jonctionss Électriques 1000V	P000133
Purcee Nouvelle Ère 250A Sortie Boite de Jonctionss Électriques 1000V	P000097
Purcee Nouvelle Ère 350A Sortie Boite de Jonctionss Électriques 1000V	P000098
Purcee Nouvelle Ère 250A Entrée Boite de Jonctionss Électriques 1000V	P000095
Purcee Nouvelle Ère 350A Entrée Boite de Jonctionss Électriques 1000V	P000096
Purcee Nouvelle Ère 2.5kVA Transformateurs d'éclairage Boite de Jonctionss Électriques	P000036
Purcee Nouvelle Ère 5kVA Transformateurs d'éclairage Boite de Jonctionss Électriques	P000099
Purcee Nouvelle Ère 10-37Kw Démarreurs de Pompe Boite de Jonctionss Électriques	P000040
Purcee Nouvelle Ère 90kW Démarreurs de Pompe Boite de Jonctionss Électriques	P000039
Purcee Nouvelle Ère 150kW Jumbo starter Boite de Jonctionss Électriques	P000037
Purcee Nouvelle Ère 110kW Démarreurs de ventilateur Boite de Jonctionss Électriques	P000087

Tailles des panneaux Démarreurs de Pompe et Boite de Jonctions Électrique

Démarreurs de Pompe	10-37Kw Démarreurs de Pompe
	90kW Démarreurs de Pompe
	150kW Jumbo de Pompe
	110kW Démarreurs de ventilateur



South Africa

Tél.: +27 11 702 3990

DRC Siège social

Tél.: +243 813 717 559

DRC Salle d'exposition

Tél.: +243 819 843 502

Envoyez-nous un message

E-mail: sales@purceepower.com

Introducing Purcee Industrial Power & Controls' Boite de Jonctions Électriques

Les Boite de Jonctionss Électriques de Purcee Industrial Power & Controls sont des boîtiers de protection qui abritent et sécurisent les connexions électriques dans les installations industrielles et commerciales.

Clé	Description du tableau				
Nom du panneau / Taille(s)	Entrée Boite de Jonctionss Électriques	Sortie Boite de Jonctionss Électriques	Alimentation Boite de Jonctionss Électriques	Transformateur Boite de Jonctionss Électriques	Démarrateurs de Pompe Boite de Jonctionss Électriques
Dimensions: (mm)	970Hx345Wx205D	970Hx345Wx205D	970Hx345Wx205D	970Hx500Wx255D	970Hx460Wx255D
Ampérage :	250A, 350A	250A, 350A	60A, 80A, 100A, 160A & 250A	2,5kVA and 5kVA Éclairage	40A, 60A & 200A respectivement
Tension nominale d'alimentation :	1000VAC	1000VAC	1000VAC	1000VAC	1000VAC
Tension du circuit de commande :	110VAC	110VAC	110VAC	110VAC	110VAC
Puissance de court-circuit :	12kA	12kA	12kA	12kA	12kA
Indice de protection (IP) :	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
Matériau du panneau :	1,6mm Acier doux	1,6mm Acier doux	1,6mm Acier doux	1,6mm Acier doux	1,6mm Acier doux
Couleur :	Blanc (Couleur Standard) & Door (Red)	Blanc (Couleur Standard)	Blanc (Couleur Standard)	Blanc (Couleur Standard)	Blanc (Couleur Standard)
Type de montage :	Support de Boite de Jonctions Électrique	Support de Boite de Jonctions Électrique	Support de Boite de Jonctions Électrique	Support de Boite de Jonctions Électrique	Support de Boite de Jonctions Électrique
Poids :	35kg	35kg	35kg	50kg	45kg
Power Factor:					0,85



South Africa

Tél.: +27 11 702 3990

DRC Siège social

Tél.: +243 813 717 559

DRC Salle d'exposition

Tél.: +243 819 843 502

Envoyez-nous un message

E-mail: sales@purceepower.com



South Africa

Tél.: +27 11 702 3990

DRC Siège social

Tél.: +243 813 717 559

DRC Salle d'exposition

Tél.: +243 819 843 502

Envoyez-nous un message

E-mail: sales@purceepower.com

Présentation des Démarreurs Doubles de Purcee Industrial Power & Controls

Le démarreur double est un dispositif électrique qui contrôle et protège deux moteurs simultanément ou alternativement dans des applications industrielles et commerciales.

Purcee Démarreurs Doubles



Description

Un démarreur double est un dispositif de commande électrique utilisé pour faire fonctionner et protéger deux moteurs simultanément ou alternativement, couramment utilisé dans les secteurs industriel et commercial.

Il assure un démarrage, un arrêt et une protection contre les surcharges en douceur pour les deux moteurs tout en optimisant l'efficacité énergétique.

Type de tableau	Description du tableau	K8 Codes
Démarreurs Doubles	Purcee Nouvelle Ère Double Jumbo 150kW/8-30kW Starter 1000V	P00085
	Purcee Nouvelle Ère Démarreur Doux Double Pompe 315KW Double Démarreur Doux Pompe 1000V	P000101

Clé	Description du tableau
Nom du panneau / Taille(s)	150kW / 8-30kW Double Jumbo DOL Démarreurs de Pompe
Dimensions:	1150HxW700-450x300D (mm)
Ampérage :	200A & 40A respectivement
Tension nominale d'alimentation :	1000VAC
Tension du circuit de commande :	110VAC
Puissance de court-circuit :	12kA
Indice de protection (IP) :	IP55
Mécanisme de verrouillage :	Barre de verrouillage / Sans barre de verrouillage
Matériau du panneau :	1,6mm Acier doux
Couleur :	Blanc (Couleur Standard)
Type de montage :	Sur pied
Poids :	156.2kg



South Africa

Tél.: +27 11 702 3990

DRC Siège social

Tél.: +243 813 717 559

DRC Salle d'exposition

Tél.: +243 819 843 502

Envoyez-nous un message

E-mail: sales@purceepower.com

"Réunir une équipe de personnes pour accroître la satisfaction des clients grâce à une distribution efficace et à une ingénierie innovante de solutions Purcee Industrial sur mesure."



DRC Salle d'exposition

Tél.: +243 993 957 239
E-mail: sales@purceepower.com
Adresse: Commune De Manika,
Kolwezi, RVA, 12th Avenue



DRC Siège social

Tél.: +243 813 717 559
PDG: +243 861 311 063
Ligne fixe: +243 861 341 132
E-mail: sales@purceepower.com
Adresse: Kolwezi, Manika, RVA, 7th Ave



South Africa

Tél.: +27 11 702 3990
E-mail: sales@purceepower.com
Adresse: Unit 22, Coventry Works, 675 Old Pretoria
Rd, Halfway House, Midrand, 1685

